

			採水場所	北部地区			
				丸山浄水場系 山口町名来1丁目	丸山浄水場系 山口町船坂	県水受水系 宝生ヶ丘1丁目	
			採水月日	1月6日	1月6日	1月6日	
			前日／当日天候	基準値	晴/雨	晴/雨	晴/雨
			採水時刻	－	8:45	10:50	9:05
			気 温	－	4.2	4.5	5.0
			水 温	－	9.0	9.5	8.9
健康に関する項目	病原性微生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
	金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		消毒副生成物	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20	0.23	0.31	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.23	0.17	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02	0.04	
		有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.007	0.004	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.006	0.003未満	
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.003	0.003	
		26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013	0.015	0.012	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.006	0.003	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.005	
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
生活利用上の障害に関する項目	金属類	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01	0.02	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	無機物	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0	8.6	10.3	
	金属類	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	その他	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.1	13.9	15.7	
	無機物	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32	33	44	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	70	71	92	
	有機物	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	その他	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.7	
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8		
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	

				南部地区						
				採水場所	北山配水所系 鷲林寺1丁目	越水浄水場系 室川町	越水浄水場系 甲陽園日之出町	鳴尾浄水場系 小松北町2丁目		
					採水月日	2月3日	2月3日	2月3日	3月3日	
				前日／当日天候	基準値	曇/曇	曇/曇	曇/曇	雨/雨	
					採水時刻	－	10:05	10:40	9:05	9:20
					気 温	－	7.8	9.3	7.4	8.5
水 温	－	8.2	10.2		8.7	16.2				
健康に関する項目	病原性微生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0			
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出			
	金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	消毒副生成物	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.97	0.95	0.95	0.47			
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.43			
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.11			
	有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
	22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.001未満			
	24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
	25 ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003			
	26 臭素酸		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.014	0.009	0.011	0.007			
	28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.002			
	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002			
	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
生活利用上の障害に関する項目	金属類	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.01			
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	無機物	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.5	16.6	16.6	30.4			
	金属類	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	その他	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.5	15.7	15.7	44.0			
	無機物	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43	43	43	77			
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	102	104	98	200			
	有機物	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－			
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－			
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
		45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	その他	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.4			
		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.4			
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.7	0.7			

			南部地区							
			採水場所	阪水受水系 苦楽園五番町	阪水受水系 段上町4丁目	阪水受水系 鳴尾浜2丁目	阪水受水系 松並町	阪水受水系 西宮浜4丁目		
				採水月日	2月3日	1月6日	3月3日	3月3日	2月3日	
				前日／当日天候	基準値	曇/曇	晴/雨	雨/雨	雨/雨	曇/曇
				採水時刻	－	10:45	10:30	8:35	9:20	10:00
				気 温	－	9.4	5.9	7.9	7.7	8.8
水 温	－	9.6	8.8	13.3	10.3	11.2				
健康に関する項目	病原性微生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0		
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
		消毒副生成物	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.95	0.96	1.01	1.05	0.95		
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004		
	24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	25 ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003		
	26 臭素酸		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.012	0.011	0.011	0.008	0.011		
	28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004		
	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
生活利用上の障害に関する項目	金属類	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	無機物	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.3	14.2	17.1	17.1	16.5		
	金属類	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	その他	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.5	15.1	16.7	16.6	15.6		
	無機物	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43	42	43	43	43		
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	101	98	110	108	104		
	有機物	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
		45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	その他	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6			
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5		

				南部地区				
				採水場所	阪水受水系 田近野町	阪水受水系 大浜町		
					3月3日	2月3日		
					前日／当日天候	基準値	雨/雨	曇/曇
					採水時刻	－	10:10	9:15
					気 温	－	6.9	8.4
				水 温	－	10.5	9.9	
健康に関する項目	病原性微生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0			
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
	金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満			
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満			
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
	消毒副生成物	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.01	0.96			
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満			
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満			
		14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満			
	有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		
	22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
	23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.003	0.003			
	24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
	25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.003	0.003			
	26 臭素酸		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.010	0.009			
	28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.004	0.003			
	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
生活利用上の障害に関する項目	金属類	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02			
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
	無機物	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.1	16.6			
	金属類	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	その他	38 塩化物イオン	200mg/L以下	17.0	15.7			
	無機物	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43	43			
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	107	103			
	有機物	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満			
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
		45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満			
	その他	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8			
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6				
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし				
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし				
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満				
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
		遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.7	0.8			